

Scale | Soppalchi
Stairs | Mezzanines



Scale Stairs | 2026

scaleitalia®
SCALE RINGHIERE SOPPALCHI

scaleitalia®
SCALE RINGHIERE SOPPALCHI

Scale Italia s.r.l.

Scale Italia s.r.l. – Sedi Operative a Cusago (MI), Rezzato (BS) e Rovereto (TN)

www.scaleitalia.it



Scale | Soppalchi
Stairs | Mezzanines

MADE IN TUSCANY

Contenuti

Table of Contents

4	La cultura del legno	Wood culture
6	Scale a Giorno	Stairs
8	Modi	
20	Freeform	
26	Freeform Iron	
34	Proxima	
56	Proxima Box	
58	Proxima Outdoor	
60	Firenze	
68	Genova Iron	
70	Genova	
72	Diesis Wood	
78	Steel	
80	Roma Uno	
84	Scale a Chiocciola	Spiral Stairs
86	Vortex	
92	Spirex	
98	Esseti	
108	Progetti Personalizzati	Custom Projects
110	Proxima	
114	Steel	
116	Vortex	
120	Soppalchi	Mezzanines
128	Arredi	Furniture
146	Ringhiere	Railings
160	Colori e Finiture Legno	Wood Finishes
164	Colori Acciaio	Steel Colors
165	Colori Vetro	Glass Colors
166	Abbinamenti Scale/Ringhiere	Stair/Railing Pairings

I modelli, i dati e i toni dei colori contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo.
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie tecniche in qualunque momento, senza darne preavviso.

All models, data and colour shades as stated in this catalogue are provided only as a guide and in no case are to be considered as binding. We reserve the right to make changes at any time without prior notice.

La cultura del legno *Wood culture*

Il legno massello presenta caratteristiche morfologiche che possono venire impropriamente interpretate dal cliente come difetti. In realtà si tratta di qualità che lo contraddistinguono come un materiale unico e pregiato, differenziandolo dai materiali di minor valore che spesso vengono impiegati nella produzione di scale.

Solid wood is a natural product and, as such, has morphological characteristics that may be improperly seen and considered as defects by non professionals. They are, on the contrary, actual qualities that identify it as a material unique and valuable in contrast with other less valuable ones often used for the production of stairs.

Le caratteristiche distintive del legno massello

In generale è importante sapere che nodi, piccole crepe, fessurazioni e lievi differenze di tonalità sono pregi che contraddistinguono i manufatti in massello e ne confermano l'autenticità.

Distinguishing Features of Solid Wood

In general it is very important to know that knots, small cracks, and slight color differences are typical and invaluable features of solid wood, and an unmistakable sign of its authenticity.

Nodi

Sono elementi naturali, presenti nella maggior parte delle specie di legno. Adottiamo una politica estremamente rigorosa sulla qualità dei propri manufatti, ma non può garantire la totale assenza di nodi.

Knots

We have very strict quality standards for our products, but cannot totally avoid their presence as they are a natural characteristic found in most wood species.

Fessurazioni, piccole crepe, lievi difformità

Sono dovute ai cambiamenti climatici, come variazioni di umidità nell'aria e sbalzi di temperatura causati dal riscaldamento presente nelle abitazioni o la prossimità a caloriferi, caminetti e stufe. Il legno massello può risentire di questi cambiamenti dilatandosi, restringendosi o producendo lievi crepe o fessure.

si tratta di comportamenti tipici anche dei più pregiati mobili di antiquariato, a conferma dell'autenticità del legno massello.

Small cracks and slight differences

They are normal and due to climatic variations such as humidity changes in the air and sharp temperature fluctuations caused by house heating or proximity to radiators, fireplaces and heaters. Solid wood may be affected by such changes with expansions and shrinkages giving origin to light cracks.

These are typical behaviours often found even in antique furniture as a confirmation of the authenticity of solid wood.


Differenze di tonalità

L'unicità è una caratteristica di ogni elemento naturale: in natura non possono esistere due piante esattamente identiche. Per questo, nonostante l'elevato standard qualitativo delle finiture è impossibile ottenere superfici perfettamente omogenee ed esattamente uguali tra loro: lievi differenze di tonalità confermano l'autenticità dei pannelli in legno massello, formati da listelli provenienti da tronchi diversi.

Colour differences

Uniqueness is one of the fundamental features of any natural product: there is absolutely no possibility of having, in nature, two perfectly identical trees. The same holds true for human beings. This makes it impossible for us (and for anyone, for that matter) to obtain, despite our high quality standards, perfectly homogeneous and identical surfaces (as in plastics): slight color and texture differences are inevitable. They are, however, the confirmation of the genuineness of solid wood.





Scale a Giorno

Stairs

Modi

Pedata in Rovere 60 mm
Ringhiera V02

Oak Treads 60 mm
Railing V02

OPTIONAL

Tappi Coprirotules

Wood Covers on Glass Fittings



Modi

Pedata in Faggio 60 mm

Beech Treads 60 mm

Ringhiera F43

Railing F43



Modi

Pedata in Faggio 60 mm | Beech Treads 60 mm
Ringhiera F41 | Railing F41

OPTIONAL

Alzate Chiuse 60 mm | Closed Risers 60 mm



Modi

Pedata in Vetro
Extachiaro 33.5 mm
Ringhiera F33

Extra-clear Glass
Treads 33.5 mm
Railing F33

OPTIONAL
Conformazione Elicoidale | Spiral Stair



Modi

Pedata in Faggio 60 mm | Beech Treads 60 mm
Ringhiera V02 | Railing V02

OPTIONAL

Alzate Chiuso 60 mm | Closed Risers 60 mm




Modi

Pedata in Faggio 40 mm

Beech Treads 40 mm

Ringhiera T01

Railing T01



Freeform

Pedata in Faggio 40 mm

Struttura "Fascione"

Ringhiera F20

Beech Treads 40 mm

Stringer Type "Fascione"

Railing F20

OPTIONAL

LED a Cosciale

Stringer LED lighting



Freeform

Pedata in Faggio 40 mm

Beech Treads 40 mm

Struttura "Cremagliera"

Stringer Type "Cremagliera"

Ringhiera L01

Railing L01

ARREDI FURNITURE

Mobile TV in Faggio 40 mm

Beech TV Cabinet 40 mm



Freeform

Pedata in Faggio 40 mm

Beech Treads 40 mm

Struttura "Fascione"

Stringer Type "Fascione"

Ringhiera Q33

Railing Q33

OPTIONAL

LED Sottogradino

Under-tread LED Lighting



Freeform Iron

Pedata in Faggio 40 mm | Beech Treads 40 mm
Struttura "Saltarello150" | Stringer Type "Saltarello150"
Ringhiera F41V | Railing F41V

OPTIONAL

Alzate Chiuse 40 mm | Closed Risers 40 mm



Freeform Iron

Pedata in Faggio 40 mm

Struttura "Fascione"

Ringhiera L01

Beech Treads 40 mm

Stringer Type "Fascione"

Railing L01



Freeform Iron

Pedata in Faggio 40 mm

Struttura "Fascione"

Ringhiera V02

Beech Treads 40 mm

Stringer Type "Fascione"

Railing V02

Freeform Iron

Pedata in Acciaio 10 mm

Steel Treads 10 mm

Struttura "Saltarello150"

Stringer Type "Saltarello150"

Ringhiera Q31V

Railing Q31V

OPTIONAL

Struttura Pressopiegata Elicoidale

Segmented bent stringer



Proxima

Pedata in Faggio 40 mm

Struttura "Saltarello120"

Ringhiera F10

Beech Treads 40 mm

Stringer Type "Saltarello120"

Railing F10

OPTIONAL

Strutture senza Viti a Vista

Stringer W/Hidden Connections

Proxima

Pedata in Faggio 40 mm
Struttura "Saltarello120"
Ringhiera F10

Beech Treads 40 mm
Stringer Type "Saltarello120"
Railing F10

OPTIONAL

Strutture senza Viti a Vista

Stringer W/Hidden Connections

Proxima

Pedata in Rovere 40 mm

Oak Treads 40 mm

Struttura "Cremagliera"

Stringer Type "Cremagliera"

Ringhiera FI2

Railing FI2

OPTIONAL

Alzate chiuse 40 mm

Closed Risers 40 mm



Proxima

Pedata in Faggio 60 mm

Struttura "Fascione"

Ringhiera V02

Beech Treads 60 mm

Stringer Type "Fascione"

Railing V02

OPTIONAL

Strutture senza Viti a Vista

Stringer W/Hidden Connections

Proxima

Pedata in Faggio 40 mm

Struttura "Fascione"

Ringhiera P03

Beech Treads 40 mm

Stringer Type "Fascione"

Railing P03

OPTIONAL

Strutture senza Viti a Vista

Stringer W/Hidden Connections



Proxima

Pedata in Faggio 40 mm

Struttura "Cremagliera"

Ringhiera TOIV

Beech Treads 40 mm

Stringer Type "Cremagliera"

Railing TOIV

OPTIONAL

Struttura rientrante nel Foro

Bent Stringer at Arrival



Proxima

Pedata in Rovere 40 mm

Oak Treads 40 mm

Struttura "Fascione"

Stringer Type "Fascione"

Ringhiera V02

Railing V02

OPTIONAL

Pressure Plate

Glass Pressure Plate



Proxima

Pedata in Faggio 40 mm

Struttura "Saltarello150"

Ringhiera F18

Beech Treads 40 mm

Stringer Type "Saltarello150"

Railing F18

ARREDI

Soppalco in Faggio

FURNITURE

Beech Mezzanine



Proxima

Pedata in Acciaio 10 mm

Steel Treads 10 mm

Struttura "Fascione"

Stringer Type "Fascione"

Ringhiera F28V

Railing F28V

OPTIONAL

Strutture senza Viti a Vista

Stringer W/Hidden Connections



Proxima

Pedata in Faggio Rustico 40 mm

Struttura "Fascione"

Ringhiera F28

Rustic Beech Treads 40 mm

Stringer Type "Fascione"

Railing F28

OPTIONAL

Strutture senza Viti a Vista

Stringer W/Hidden Connections



Proxima

Pedata in Vetro Extrachiaro 33.5 mm

Struttura "Saltarello150"

Ringhiera F43

Extra-Clear Glass Treads 33.5 mm

Stringer Type "Saltarello150"

Railing F43

OPTIONAL

Vetro Antiscivolo

Non-slip Glass



Proxima Box

Pedata a Vaschetta

Tray Step

Struttura "Fascione"

Stringer Type "Fascione"

Ringhiera POI

Railing POI

OPTIONAL

Strutture senza Viti a Vista

Stringer W/Hidden Connections



*Fornitura marmo esclusa. *Marble supply excluded.*



Proxima Outdoor

Pedata in Acciaio Zincato 10 mm
e Legno per Esterno 30 mm

Struttura "Fascione"

Ringhiera PD2 Zincata

Galvanized Steel 10 mm
and Outdoor Wood 30 mm Treads


Stringer Type "Fascione"

Railing PD2 Galvanized

OPTIONAL

Legno per Esterno

Outdoor Wood



Firenze

Pedata in Faggio 40 mm
Struttura "Cremagliera"
Ringhiera V02

Beech Treads 40 mm
Stringer Type "Cremagliera"
Railing V02

OPTIONAL

Alzate Chiuse 40 mm | Closed Risers 40 mm





Firenze

Pedata in Faggio 40 mm
Struttura "Fascione"
Ringhiera F08

Beech Treads 40 mm
Stringer Type "Fascione"
Railing F08

Firenze



Pedata in Faggio 40 mm | Beech Treads 40 mm
Struttura "Fascione" | Stringer Type "Fascione"

OPTIONAL

Ringhiera LOI con
inserto decorativo | Railing LOI with
Ornamental Sphere
Alzate Chiuse 15 mm | Closed Risers 15 mm

Firenze

Pedata in Faggio 40 mm	Beech Treads 40 mm
Struttura "Fascione"	Stringer Type "Fascione"
Ringhiera L05	Railing L05

OPTIONAL	
Alzate Chiuse 15 mm	Closed Risers 15 mm

ARREDI	FURNITURE
Vano Sottoscala in Faggio 40 mm	Beech Understair room W/40 mm Walls



*Fornitura porta esclusa. Door supply excluded.



Genova Iron

Pedata in Acciaio 10mm
Struttura "Fascione"
Ringhiera F18V

Steel Tread 10 mm
Stringer Type "Fascione"
Railing F18V



Genova

Pedata in Faggio 40 mm
Struttura "Fascione"
Ringhiera LOI

Beech Treads 40 mm
Stringer Type "Fascione"
Railing LOI

OPTIONAL

Led a cosciale

Stringer LED lighting

ARREDI

Soppalco in Faggio

FURNITURE

Beech Mezzanine

Diesis Wood

Pedata in Faggio 40 mm

Struttura "Modulare"

Ringhiera G01

Beech Treads 40 mm

Stringer Type "Modular"

Railing G01

ARREDI

Mobile TV in Faggio 40 mm

Mensole in Faggio 40 mm

Soppalco in Faggio

FURNITURE

Beech TV Cabinet 40 mm

Beech Shelf 40 mm

Beech Mezzanine



Diesis Wood

Pedata in Faggio 40 mm

Struttura "Modulare"

Ringhiera GOI

Beech Treads 40 mm

Stringer Type "Modular"

Railing GOI

ARREDI

Mobile TV in Faggio 40 mm

Mensola in Faggio 40 mm

FURNITURE

Beech TV Cabinet 40 mm

Beech Shelf 40 mm

Diesis Wood

Pedata in Faggio 40 mm
Struttura "Modulare"
Ringhiera F20

Beech Treads 40 mm
Stringer Type "Modular"
Railing F20

ARREDI
Soppalco in Faggio

FURNITURE
Beech Mezzanine



Steel

Pedata in Rovere 40 mm

Struttura "Monotrave"

Ringhiera FII

Oak Treads 40 mm

Stringer Type "Central Stringer"

Railing FII



Roma Uno

Pedata in Faggio 40 mm
Struttura "Monotrave"
Ringhiera L41V

Beech Treads 40 mm
Stringer Type "Central Stringer"
Railing L41V




Roma Uno

Pedata in Rovere 40 mm
Struttura "Monotrave"
Ringhiera F09

Oak Treads 40 mm
Stringer Type "Central Stringer"
Railing F09





Scale a Chiocciola

Spiral Stairs

Vortex

Pedata in Rovere 40 mm

Struttura "Fascione"

Ringhiera POI

Oak Treads 40 mm

Stringer Type "Fascione"

Railing POI

OPTIONAL

Alzate Chiuse 40 mm

Strutture Senza Viti a Vista

Ringhiera Elicoidale

Closed Risers 40 mm

Stringer W/Hidden Connections

Spiral Railing



Vortex

Pedata in Rovere 40 mm

Struttura "Fascione"

Ringhiera POI

Oak Treads 40 mm

Stringer Type "Fascione"

Railing POI

OPTIONAL

Alzate Chiuse 40 mm

Strutture Senza Viti a Vista

Ringhiera Elicoidale

Closed Risers 40 mm

Stringer W/Hidden Connections

Spiral Railing

Vortex

Pedata in Acciaio 10 mm

Steel Tread 10 mm

Struttura "Fascione"

Stringer Type "Fascione"

Ringhiera F18

Railing F18

OPTIONAL

Ringhiera Elicoidale

Spiral Railing

Strutture senza Viti a Vista

Stringer W/Hidden Connections



Spirex

Pedata in Rovere 40 mm

Struttura "Elica"

Ringhiera F28

Oak Treads 40 mm


Stringer Type "Central Spiral Stringer"

Railing F28

OPTIONAL

Ringhiera Elicoidale

Spiral Railing



Spirex

Pedata in Faggio 40 mm

Struttura "Elica"

Ringhiera L3I

Beech Treads 40 mm

Stringer Type "Central Spiral Stringer"

Railing L3I

OPTIONAL

Alzate Chiuse 40 mm

Struttura senza Viti a Vista

Closed Risers 40 mm

Stringer W/Hidden Connections

ARREDI

Soppalco in Faggio

FURNITURE

Beech Mezzanine



Spirex

Pedata in Faggio 40 mm

Beech Treads 40 mm

Struttura "Elica"

Stringer Type "Central Spiral Stringer"

Ringhiera V02

Railing V02

OPTIONAL

Alzate Chiuse 40 mm

Closed Risers 40 mm

Struttura senza Viti a Vista

Stringer W/Hidden Connections



Esseti

Pedata in Faggio 40 mm | Beech Treads 40 mm
Ringhiera G01 | Railing G01



Esseti

Pedata in Faggio 40 mm | Beech Treads 40 mm
Ringhiera G06 | Railing G06



Esseti

Pedata in Acciaio Zincato 3 mm | Galvanized Steel Treads 3 mm
Ringhiera G06 | Railing G06

OPTIONAL

Zincatura a caldo per Esterno | Hot-dip Galvanization for Exterior



Esseti



Pedata in Faggio
40 mm
Ringhiera L18

Beech Treads
40 mm
Railing L18

Esseti



Pedata in Faggio
40 mm
Ringhiera L20

Beech Treads
40 mm
Railing L20

OPTIONAL

Cilindri Centrali
Inox

Stainless Steel
Central Stringer

Esseti

Pedata in Acciaio 3 mm | Steel Treads 3 mm
Ringhiera G06 | Railing G06



Esseti

Pedata in Faggio 40 mm | Beech Treads 40 mm
Ringhiera F18 | Railing F18



Esseti

Pedata in Faggio | Beech Treads
40 mm | 40 mm
Ringhiera F20 | Railing F20

OPTIONAL

Cilindri Centrali | Stainless steel
Inox | central stringer



Esseti

Pedata in Faggio | Beech Treads
40 mm | 40 mm
Ringhiera G01 | Railing G01





Progetti Personalizzati

Custom Projects

Proxima

Pedata in Faggio 93 mm
Struttura Personalizzata
Ringhiera Personalizzata
Normative U.S.A.
Personalizzazioni del cliente

Beech Treads 93 mm
Custom Stringer
Commercial Railing
US Code-Compliant
Client Customization



Scala realizzata
per un ristorante
a Towaco, N.J. (U.S.A.)
Installation at a restaurant
in Towaco, NJ (U.S.A.)

Proxima

Pedata in Rovere 60 mm

Struttura "F"

Ringhiera Personalizzata

Normative U.S.A.

Riser Bars inox

Oak Treads 60 mm

Stringer Type "F"

Commercial Railing

U.S. Code-Compliant

Stainless Steel Riser Bars

Scala realizzata per un ristorante a Chicago, IL (U.S.A).

Installation at a restaurant in Chicago, IL (USA)

Steel

Pedata in Faggio 60 mm

Struttura Monotrave

Ringhiera V02

LED Sottogradino Personalizzati

Personalizzazioni del cliente

Beech Treads 60 mm

Stringer Type "central Stringer"

Railing V02

Custom Under-tread LED Lighting

Client Customization



Scala realizzata a New York City, NY (U.S.A.)

Installation in Brooklyn, NY (U.S.A.)

Vortex

Pedata in Rovere 60 mm	Oak Treads 60 mm
Struttura "F"	Stringer Type "F"
Ringhiera F18 Personalizzata	Railing F18 Customized
Riser Bars Inox	Stainless Steel Riser Bars
Elica Centrale Personalizzata	Central Spiral Stringer Customized
Ringhiera Elicoidale	Spiral Railing
Colore extra	Stain Color Extra

Scala realizzata per un hotel
a New York City, NY (U.S.A.)

Installation at a Hotel
in New York, NY (U.S.A.)

Vortex

Pedata in Rovere 40 mm

Struttura "F"

Ringhiera F18 Personalizzata

Riser Bars Inox

Ringhiera Elicoidale

Colore Extra

Oak Treads 40 mm

Stringer Type "F"

Railing F18 Customized

Stainless Steel Riser Bars


Spiral Railing

Stain Color Extra

Scala realizzata
a New York City, NY (U.S.A.)

Installation
in Brooklyn, NY (U.S.A.)






Soppalchi

Mezzanines







Soppalco in Faggio | Beech Mezzanine
Ringhiera L01 | Railing L01



Arredi
Furniture







Mobile TV in Faggio 40 mm | Beech TV Cabinet 40 mm
Mensole in Faggio 40 mm | Beech Shelves 40 mm



Mobile TV in Faggio 40 mm | Beech TV Cabinet 40 mm
Mensole in Faggio 40 mm | Beech Shelves 40 mm



Consolle in Faggio 40 mm | Beech Desk 40 mm




Consolle in Faggio 40 mm | Beech Desk 40 mm

Parete in Faggio 40 mm | Beech Wall 40 mm
Consolle in Faggio 40 mm | Beech Desk 40 mm
Soppalco in Faggio | Beech Mezzanine
Libreria in Faggio 40 mm | Beech Bookcase 40 mm



Parete in Faggio 40 mm | Beech Wall 40 mm
Consolle in Faggio 40 mm | Beech Desk 40 mm
Soppalco in Faggio | Beech Mezzanine





Ringhiere

Railings

F06

Colonne

in metallo tubolare
verniciato Ø mm 12

Corrimano

in metallo verniciato
mezzotondo a sezione 30x10

Caposcala

in metallo scatolato verniciato
a sezione quadrata 30x30

Balusters

12 mm Ø powder-coated
metal tube

Handrail

Powder-coated half round
metal, 30x10 mm section

Stanchion

Powder-coated
square hollow
metal tube,
30x30 mm

F08

Colonne

in metallo forgiato verniciato

Corrimano

in metallo verniciato
mezzotondo a sezione 30x10

Caposcala

in metallo scatolato verniciato
a sezione quadrata 30x30

Balusters

Powder-coated
forged metal

Handrail

Powder-coated half
round metal tube,
30x10 mm section

Stanchion

Powder-coated
square hollow
metal tube,
30x30 mm

F09

Filoncini

in metallo scatolato verniciato
sezione mm 40x10, parallele al
corrimano

Corrimano

in metallo scatolato verniciato
sezione mm 40x20

Caposcala

in metallo scatolato verniciato
sezione mm 40x20

Rods

Powder-coated hollow
metal tube, 40x10 mm

Handrail

Powder-coated hollow
metal tube, 40x20 mm

Stanchion

Powder-coated
hollow metal tube,
40x20 mm

F10

Colonne

oblique in metallo scatolato
verniciato sezione mm 40x10

Corrimano

in metallo scatolato verniciato
sezione mm 40x20

Caposcala

in metallo scatolato verniciato
sezione mm 40x20

Balusters

Powder-coated hollow
metal tube, 40x10 mm

Handrail

Powder-coated
hollow metal tube,
40x20 mm

Stanchion

Powder-coated hollow
metal tube,
40x20 mm

F11

Colonne

verticali in metallo scatolato
verniciato sezione mm 40x10

Corrimano

in metallo scatolato verniciato
sezione mm 40x20

Caposcala

in metallo scatolato verniciato
sezione mm 40x20

Balusters

Powder-coated hollow
metal tube, 40x10 mm

Handrail

Powder-coated
hollow metal tube,
40x20 mm

Stanchion

Powder-coated hollow
metal tube, 40x20 mm

F12

Colonne

verticali in metallo tubolare
verniciato Ø mm 12

Corrimano

in metallo scatolato verniciato
sezione mm 40x20

Caposcala

in metallo scatolato verniciato
sezione mm 40x20

Balusters

12 mm Ø powder-coated
metal tube

Handrail

Powder-coated hollow
metal tube, 40x20 mm

Stanchion

Powder-coated
hollow metal tube,
40x20 mm

F18

Filoncini

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 12 o mm 6

Corrimano

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 42

Caposcala

Doppia lama in metallo
verniciato sezione 40x5 mm

Rods

Satin stainless steel
tube 12 mm or 6 mm Ø

Handrail

Satin stainless steel
tube 42 mm Ø

Stanchion

Powder-coated
double steel plate,
each one of 40x5 mm
section

F18V

Filoncini

in metallo verniciato
tubolare Ø mm 12

Corrimano

in metallo verniciato
tubolare Ø mm 42

Caposcala

Doppia lama in metallo
verniciato, ognuna di
sezione 40x5 mm

Rods

Powder-coated steel tube
12 mm Ø

Handrail

Powder-coated steel tube
42 mm Ø

Stanchion

Powder-coated
double steel plate,
each one of 40x5 mm
section

F20

Filoncini

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 12 o mm 6

Corrimano

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 42

Caposcala

Doppia lama in acciaio
inox satinato, ognuna
di sezione 40x5 mm

Rods

*Satin stainless steel
tube, 12 mm or 6 mm Ø*

Handrail

*Satin stainless steel
tube, 42 mm Ø*

Stanchion

*Satin stainless
steel double plate,
each one of 40x5 mm
section*

F28

Filoncini

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 12 o mm 6

Corrimano

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 42

Caposcala

Doppia lama in metallo
verniciato, ognuna di
sezione 8 mm

Rods

*Satin stainless steel tube,
12 mm or 6 mm Ø*

Handrail

*Satin stainless steel tube,
42 mm Ø*

Stanchion

*Powder-coated
double steel plate,
each one 8 mm
section*

F28V

Filoncini

in metallo verniciato
tubolare Ø mm 12

Corrimano

in metallo verniciato
tubolare Ø mm 42

Caposcala

Doppia lama in metallo
verniciato, ognuna di
sezione 8 mm

Rods

*Powder coated steel tube
12 mm Ø*

Handrail

*Powder coated steel tube
42 mm Ø*

Stanchion

*Powder-coated
double steel plate,
each one 8 mm
section*

F30

Filoncini

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 12 o mm 6

Corrimano

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 42

Caposcala

Doppia lama in acciaio
inox satinato, ognuna di
sezione 8 mm

Rods

*Satin stainless steel tube,
12 mm or 6 mm Ø*

Handrail

*Satin stainless steel tube,
42 mm Ø*

Stanchion

*Satin stainless
steel double plate,
each one 8 mm
section*

F31

Filoncini

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 12

Corrimano

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 42

Caposcala

Mono lama in metallo
verniciato, di sezione
32x10 mm

Rods

*Satin stainless steel tube
12 mm Ø*

Handrail

*Satin stainless steel tube,
42 mm Ø*

Stanchion

*Powder-coated
steel plate of
32x10 mm section*

F31V

Filoncini

in metallo verniciato
tubolare Ø mm 12

Corrimano

in metallo verniciato
tubolare Ø mm 42

Caposcala

Mono lama in metallo
verniciato, di sezione
32x10 mm

Rods

*Powder coated steel
tube, 12 mm Ø*

Handrail

*Powder coated steel
tube, 42 mm Ø*

Stanchion

*Powder coated
steel plate of
32x10 mm section*

F33

Filoncini

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 12

Corrimano

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 42

Caposcala

Mono lama in acciaio inox
satinato, di
sezione 32x10 mm

Rods

*Satin stainless steel tube,
12 mm Ø*

Handrail

*Satin stainless steel tube,
42 mm Ø*

Stanchion

*Satin stainless
steel plate of
32x10 mm section*

F41

Filoncini

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 12 o mm 6

Corrimano

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 42

Caposcala

Doppio quadretto in metallo
verniciato, ognuno di
sezione 15x15 mm

Rods

*Satin stainless steel
tube, 12 mm or 6 mm Ø*

Handrail

*Satin stainless steel
tube, 42 mm Ø*

Stanchion

*Powder-coated
double steel square
section bar, each
one 15x15 mm*

F41V

Filoncini

in metallo verniciato
tubolare Ø mm 12

Corrimano

in metallo verniciato
tubolare Ø mm 42

Caposcala

Doppio quadrotto in
metallo verniciato, ognuno
di sezione 15x15 mm

Rods

*Powder-coated steel tube
12 mm Ø*

Handrail

*Powder-coated steel
tube, 42 mm Ø*

Stanchion

*Powder-coated
double steel square
section bar, each
one 15x15 mm*

F43

Filoncini

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 12 o mm 6

Corrimano

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 42

Caposcala

Doppio quadrotto in acciaio
inox satinato, ognuno di
sezione 15x15 mm

Rods

*Satin stainless steel
tube, 12 mm Ø*

Handrail

*Satin stainless steel
tube, 42 mm Ø*

Stanchion

*Satin stainless
steel double square
section bar, each
one 15x15 mm*

G01

Colonne

in metallo tubolare verniciato
Ø mm 20, con cime
capocolonna in plastica

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Spindles

*20 mm Ø powder coated
metal tubes with on top
a plastic connection
to the handrail*

Handrail

*Round solid wood,
50 mm Ø*

G02

Colonne

in acciaio inox lucido
tubolare Ø mm 20, con cime
capocolonna in plastica

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Spindles

*Polished stainless steel
20 mm Ø tubes with on
top a plastic connection
to the handrail*

Handrail

*Round solid wood,
50 mm Ø*

G06

Colonne

in metallo tubolare verniciato
Ø mm 20, con cime
capocolonna in plastica

Corrimano

in polietilene a sezione
circolare Ø mm 40

Spindles

*20 mm Ø powder coated
metal tubes with on top a
plastic connection to the
handrail*

Handrail

*Handrail Polyethylene,
40 mm Ø*

L01

Colonne

in metallo tubolare verniciato
Ø mm 20, con cime
capocolonna in plastica

Corrimano

in legno massello a sezione
rettangolare mm 100x40

Caposcala

in legno massello a sezione
rettangolare mm 100x40

Spindles

*Powder-coated metal tube
20 mm Ø with plastic
connection to the handrail*

Handrail

Solid wood 100 x 40 mm

Stanchion

*Solid wood
100 x 40 mm*

L03

Colonne

in legno massello a sezione
quadrata mm 30x30, con
angoli fresati

Corrimano

in legno massello a sezione
rettangolare mm 100x40

Caposcala

in legno massello a sezione
rettangolare mm 100x40

Spindles

*Solid wood 30 x 30
with milled corners*

Handrail

Solid wood 100 x 40 mm

Stanchion

*Solid wood
100 x 40 mm*

L05

Colonne

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 28

Corrimano

in legno massello a sezione
rettangolare mm 100x40

Caposcala

in legno massello a sezione
rettangolare mm 100x40

Spindles

Solid wood, round 28 mm Ø

Handrail

Solid wood 100 x 40 mm

Stanchion

Solid wood 100 x 40 mm

L18

Filoncini

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 12 o mm 6

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

Doppia lama in metallo
verniciato, ognuna di
sezione 40x5 mm

Rods

*Satin stainless steel tube,
12 mm or 6 mm Ø*

Handrail

*Round solid wood,
50 mm Ø*

Stanchion

*Powder-coated
double steel
plate, each one of
40x5 mm section*

L18V

Filoncini

in metallo verniciato
tubolare Ø mm 12

Corrimano

In legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

Doppia lama in metallo
verniciato, ognuna di sezione
40x5 mm

Rods

*Powder coated steel
tube, 12 mm Ø*

Handrail

*Round Solid wood
50 mm Ø*

Stanchion

*Powder-coated
double steel
plate, each one of
40x5 mm section*

L20

Filoncini

In acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 12 o mm 6

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

Doppia lama in acciaio
inox satinato, ognuna
di sezione 40x5 mm

Rods

*Satin stainless steel
tube, 12 mm or 6 mm Ø*

Handrail

*Round solid wood,
50 mm Ø*

Stanchion

*Satin stainless
steel double plate
each one of 40x5 mm
section*

L28

Filoncini

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 12 o mm 6

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

Doppia lama in metallo
verniciato, ognuna di
sezione 8 mm

Rods

*Satin stainless steel tube,
12 mm or 6 mm Ø*

Handrail

*Round solid wood,
50 mm Ø*

Stanchion

*Powder-coated
double steel plate,
each one of 8 mm
section*

L28V

Filoncini

in metallo verniciato
tubolare Ø mm 12

Corrimano

In legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

Doppia lama in metallo
verniciato, ognuna
di sezione 8 mm

Rods

*Powder coated steel
tube 12 mm Ø*

Handrail

*Round solid wood
50 mm Ø*

Stanchion

*Powder-coated
double steel plate,
each one of 8 mm
section*

L30

Filoncini

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 12 o mm 6

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

Doppia lama in acciaio
inox satinato, ognuna
di sezione 8 mm

Rods

*Satin stainless steel tube,
12 mm or 6 mm Ø*

Handrail

Round solid wood, 50 mm Ø

Stanchion

*Satin stainless
steel double plate,
each one of 8 mm
section*

L31

Filoncini

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 12

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

Mono lama in metallo
verniciato, di sezione 32x10 mm

Rods

*Satin stainless steel
tube, 12 mm Ø*

Handrail

*Round solid wood,
50 mm Ø*

Stanchion

*Powder-coated
steel plate
32x10 mm section*

L31V

Filoncini

in metallo verniciato
tubolare Ø mm 12

Corrimano

In legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

Mono lama in metallo
verniciato, di sezione 32x10 mm

Rods

*Powder-coated steel
tube 12 mm Ø*

Handrail

*Round solid wood
50 mm Ø*

Stanchion

*Powder-coated
steel plate
32x10 mm section*

L33

Filoncini

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 12

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

Mono lama in acciaio
inox satinato, di sezione
32x10 mm

Rods

*Satin stainless steel
tube, 12 mm Ø*

Handrail

*Round solid wood,
50 mm Ø*

Stanchion

*Satin stainless steel
plate 32x10 mm
section*

L41

Filoncini

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 12 o mm 6

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

Doppio quadrotto in metallo
verniciato, ognuna di sezione
15x15 mm

Rods

*Satin stainless steel
tube, 12 mm or 6 mm Ø*

Handrail

*Round solid wood,
50 mm Ø*

Stanchion

*Powder-coated
double square
section bar, each
one 15x15 mm*

L41V

Filoncini

in metallo verniciato
tubolare Ø mm 12

Corrimano

In legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

Doppio quadrotto in metallo
verniciato, ognuna di sezione
15x15 mm

Rods

*Powder coated steel
tube 12 mm Ø*

Handrail

*Round solid
wood 50 mm Ø*

Stanchion

*Powder-coated
double steel square
section bar, each one
15x15 mm*

L43

Filoncini

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 12 o mm 6

Corrimano

in legno massello a sezione
circolare Ø mm 50

Caposcala

Doppio quadrotto in acciaio
inox satinato, ognuno
di sezione 15x15 mm

Rods

*Satin stainless steel tube,
12 mm or 6 mm Ø*

Handrail

*Round solid wood,
50 mm Ø*

Stanchion

*Satin stainless
steel double square
section bar, each one
15x15 mm*

P01

Pannello

in lamiera verniciata
spessore mm 8
(6mm nella versione elicoidale)

Railing

*Powder-coated
8mm steel panel
(6mm spiral version)*

P02

Pannello

in lamiera verniciata
spessore mm 8
(6mm nella versione elicoidale)

Railing

*Powder-coated
8mm steel panel
(6mm spiral version)*

P03

Pannello

in lamiera verniciata
spessore mm 8
(6mm nella versione elicoidale)

Railing

*Powder-coated
8mm steel panel
(6mm spiral version)*

Q31

Filoncini

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 12

Corrimano

in acciaio inox satinato
sezione 40x40 mm

Caposcala

Mono lama in metallo
verniciato, di sezione
32x10 mm

Rods

*Satin stainless steel tube,
12 mm Ø*

Handrail

*Satin stainless steel
40x40 mm section*

Stanchion

*Powder-coated steel
plate 32x10 mm
section*

Q31V

Filoncini

in metallo verniciato
tubolare Ø mm 12

Corrimano

in metallo verniciato
sezione 40x40 mm

Caposcala

Mono lama in metallo
verniciato, di sezione
32x10 mm

Rods

*Powder-coated steel
tube, 12 mm Ø*

Handrail

*Powder-coated steel
40x40 mm section*

Stanchion

*Powder-coated
steel plate
32x10 mm section*

Q33

Filoncini

in acciaio inox satinato
tubolare Ø mm 12

Corrimano

in acciaio inox satinato
sezione 40x40 mm

Caposcala

Mono lama in acciaio
inox satinato,
di sezione 32x10 mm

Rods

*Satin stainless steel
tube, 12 mm Ø*

Handrail

*Satin stainless steel
40x40 mm section*

Stanchion

*Satin stainless steel
plate 32x10 mm
section*

T01

Filoncini verticali

Tubolare in acciaio inox
satinato Ø mm 12

Vertical rods

*Satin stainless steel
tube 12 mm Ø*

T01V

Filoncini verticali

in metallo verniciato tubolare
Ø mm 12

Vertical rods

*Powder-coated steel tube
Ø 12 mm*

V01

Vetro trasparente temperato e
stratificato, di spessore variabile:
10mm + 0.8 mm pellicola + 10mm
su scale a sbalzo, altrimenti
8mm + 0.8 mm pellicola + 8mm.
Rotules e altri accessori in acciaio
inox satinato.

*Tempered and layered clear
glass, variable thickness:*

*10mm + 0.8mm film + 10mm
on cantilevered stairs,
otherwise
8mm + 0.8mm film + 8mm.
Ball joints (rotules) and other
accessories in
satin-finish
stainless steel.*

V02

Vetro extrachiaro temperato e
stratificato, di spessore variabile:
10mm + 0.8 mm pellicola + 10mm
su scale a sbalzo, altrimenti
8mm + 0.8 mm pellicola + 8mm.
Rotules e altri accessori in acciaio
inox satinato.

*Tempered and layered extra-light
glass, variable thickness:*

*10mm + 0.8mm film + 10mm
on cantilevered stairs,
otherwise
8mm + 0.8mm film + 8mm.
Ball joints (rotules) and other
accessories in
satin-finish
stainless steel.*

V51

Vetro trasparente
temperato e stratificato,
di spessore variabile:
10mm + 0.8 mm pellicola
+ 10mm su scale a sbalzo,
altrimenti 8mm + 0.8 mm
pellicola + 8mm.
Profilo a terra in alluminio
effetto satinato di
sezione rettangolare.

*Tempered and layered
clear glass, variable
thickness:*

*10mm + 0.8mm film +
10mm on cantilevered
stairs, otherwise 8mm +
0.8mm film + 8mm.
Satin aluminium floor
profile.*

V52

Vetro extrachiaro
temperato e stratificato,
di spessore variabile:
10mm + 0.8 mm pellicola
+ 10mm su scale a sbalzo,
altrimenti 8mm + 0.8 mm
pellicola + 8mm.
Profilo a terra in alluminio
effetto satinato di
sezione rettangolare.

*Tempered and layered
extra-light glass, variable
thickness:*

*10mm + 0.8mm film +
10mm on cantilevered
stairs, otherwise 8mm +
0.8mm film + 8mm.
Satin aluminium floor
profile.*

Colori Faggio *Beech Stains*



Faggio SBIANCATO
Beech SBIANCATO



Faggio TORTORA
Beech TORTORA



Faggio CENERE
Beech CENERE



Faggio TERRA NERA
Beech TERRA NERA




Faggio WENGÈ
Beech WENGÈ



Faggio TABACCO
Beech TABACCO

Colori Faggio *Beech Stains*



Faggio NOCE MEDIO
Beech NOCE MEDIO



Faggio BIONDO CHIARO
Beech BIONDO CHIARO



Faggio EFFETTO ROVERE
Beech EFFETTO ROVERE



Faggio CILIEGIO
Beech CILIEGIO




Faggio NATURALE
Beech NATURALE

Colori Faggio Rustico *Rustic Beech Stains*



Faggio Rustico NATURALE
Rustic Beech NATURALE

Colori Rovere *Oak Stains*



Rovere NATURALE
Oak NATURALE



Rovere SBIANCATO
Oak SBIANCATO



Rovere DECAPATO NERO
Oak DECAPATO NERO



Rovere DECAPATO BIANCO
Oak DECAPATO BIANCO

Finiture Legno *Wood Finishes*



Finitura STANDARD
STANDARD Finish



FINITURA CERTIFICATA ANTISCIVOLO (D.M. 14/06/1989 n.236 "coefficiente di attrito dinamico - metodo B.C.R.A.")
CERTIFIED NON-SLIP FINISH (D.M. 14/06/1989 n.236 "dynamic friction coefficient - method B.C.R.A.")

Finitura SPAZZOLATO
BRUSHED Finish

Colori Acciaio *Steel Colors*




**Non fornibili per:*
- Ringhiere G01/G06/L01
- Scale mod. Diesis Wood ed Esseti

**Not available for:*
- G01/G06/L01 railings
- Diesis Wood and Esseti stairs

Colori Vetro *Glass Colors*



Vetro Antiscivolo *Non-slip Glass*



FINITURA CERTIFICATA ANTISCIVOLO (D.M. 14/06/1989 n.236 "coefficiente di attrito dinamico - metodo B.C.R.A.")
CERTIFIED NON-SLIP FINISH (D.M. 14/06/1989 n.236 "dynamic friction coefficient - method B.C.R.A.")

Abbinamenti Scale/Ringhiere

Stair/Railing Pairings

	SCALE A GIORNO STAIRCASES														SCALE A CHIOCCIOLA SPIRAL STAIRS		
	DIESIS WOOD	FIRENZE	FREEFORM	FREEFORM IRON	GENOVA	GENOVA IRON	KAEKNA	MODÌ	PROXIMA	PROXIMA BOX	PROXIMA OUTDOOR	ROMA UNO	SPRING	STEEL	ESSETÌ	SPIREX	VORTEX
F06		✓			✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
F08		✓			✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
F09		✓			✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
F10		✓			✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
F11		✓			✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
F12		✓			✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
F18	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
F18V	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
F20	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
F28		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
F28V		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
F30		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
F31		✓	✓	✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
F31V		✓	✓	✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
F33		✓	✓	✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
F41		✓	✓	✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
F41V		✓	✓	✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
F43		✓	✓	✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
G01	✓								✓			✓	✓	✓	✓	✓	
G02	✓								✓			✓	✓	✓	✓	✓	
G06	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
L01		✓	✓	✓	✓			✓									
L03		✓	✓	✓	✓			✓									
L05		✓	✓	✓	✓			✓									
L18	✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
L18V	✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
L20	✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
L28		✓				✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
L28V		✓				✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
L30		✓				✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
L31		✓							✓			✓	✓	✓	✓	✓	
L31V		✓							✓			✓	✓	✓	✓	✓	
L33		✓							✓			✓	✓	✓	✓	✓	
L41		✓							✓			✓	✓	✓	✓	✓	
L41V		✓							✓			✓	✓	✓	✓	✓	
L43		✓							✓			✓	✓	✓	✓	✓	
P01						✓			✓	✓	✓						✓
P02						✓			✓	✓	✓						✓
P03						✓			✓	✓	✓						✓
Q31		✓	✓	✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Q31V		✓	✓	✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
Q33		✓	✓	✓				✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
T01			✓	✓				✓	✓			✓	✓	✓			
T01V			✓	✓				✓	✓			✓	✓	✓			
V01		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	
V02		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓	